

UMOWA NR ...

zawarta dnia ... pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl, Rynek 1 , 37-700 Przemyśl, NIP 795-231-95-92, reprezentowaną przez :

.., zwaną dalej „Zamawiającym”

a

..

zwaną dalej „Wykonawcą”

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem zamówienia jest jednokrotne czyszczenie separatorów i osadników na terenie miasta Przemyśla łącznie z odbiorem i unieszkodliwianiem powstałych odpadów według wykazu jak niżej:

Lp.	Lokalizacja i charakterystyka usługi	Jedn. obm.	Ilość
1.	Mechaniczne oczyszczenie separatora lamelowego wraz z osadnikiem z utylizacją odpadów - ul. Ziemiańskiego - separator lamelowy typu 40/400 PSW LEMENA - pojemność separatora 5,0 m ³ - pojemność osadnika 2,65 m ³	kpl.	1
2.	Mechaniczne oczyszczenie separatora lamelowego wraz z osadnikiem z utylizacją odpadów - ul. Słowackiego skrzyżowanie z ul. Fabryczną i ul. Pikulicką separator lamelowy typu 20/200 PSW LEMENA - pojemność separatora 3,0 m ³ - pojemność osadnika 2,65 m ³ - ul. Słowackiego skrzyżowanie z ul. Fabryczną - separator koalescencyjny typu Eurolizer Pass 10/100 - pojemność separatora 5,60 m ³ - pojemność osadnika 3 m ³	kpl.	3
3.	Mechaniczne oczyszczenie separatora lamelowego wraz z osadnikiem z utylizacją odpadów - ul. Stawowa, ul. Ułańska, ul. Przemysłowa - separator lamelowy typu 10/100 PSW LEMENA - pojemność separatora 2,0 m ³ - pojemność osadnika 1,7 m ³	kpl.	4
4.	Mechaniczne oczyszczenie separatora koalescencyjnego wraz z osadnikiem z utylizacją odpadów - ul. Sanowa - separator koalescencyjny typu MAK-II-B-120/1200 - pojemność separatora 23,3 m ³ - pojemność osadnika 5,0 m ³	kpl.	1
5.	Mechaniczne oczyszczenie separatora koalescencyjnego wraz z osadnikiem z utylizacją odpadów - ul. Słoneczna (za wałem) wylot wld-4 - separator koalescencyjny typu MAK-II-B-30/300 - pojemność separatora 6,28 m ³ - pojemność osadnika 12,5 m ³	kpl.	1

6.	Mechaniczne oczyszczenie separatora koalescencyjnego wraz z osadnikiem z utylizacją odpadów - ul. Monte Cassino wylot wld-2 - separator koalescencyjny typu MAK-II-B-40/400 - pojemność separatora 7,22 m ³ - pojemność osadnika 7,5 m ³	kpl.	1
7.	Mechaniczne oczyszczenie separatora koalescencyjnego wraz z osadnikiem z utylizacją odpadów - ul. Krakowska wylot wld-3 - separator koalescencyjny typu MAK-II-B-90/900 - pojemność separatora 16,19 m ³ - pojemność osadnika 5,0 m ³	kpl.	1
8.	Mechaniczne oczyszczenie separatora koalescencyjnego wraz z osadnikiem z utylizacją odpadów - ul. Buszkowicka wylot wld-3 - separator koalescencyjny typu MAK-II-B-160/1600 - pojemność separatora 25,43 m ³ - pojemność osadnika 8,0 m ³ SEPARATORY ZINTEGROWANE - separator lamelowy typu SDL-B-3/30-0,65 DN315 - pojemność osadnika 0,65 m ³ - separator lamelowy typu SDL-B-10/100-2 DN400 - pojemność osadnika 2,0 m ³	kpl.	3
9.	Mechaniczne oczyszczenie separatora koalescencyjnego wraz z osadnikiem z utylizacją odpadów ul. Wysockiego separator koalescencyjny typu MAGNUS-TECH, ATOL-OH-ZO 20/200/8000 -pojemność części osadowej zbiornika separatora – 8,0 dm ³ - objętość czynna zbiornika – 7,38 m ³	kpl.	1

Zakres usług obejmuje:

- oczyszczenie separatorów i osadników przy użyciu pompy ssącej i wozu asenizacyjnego (odessanie wierzchniej pływającej warstwy cieczy lekkich, wypompowanie warstwy wody, wypompowanie osiadłej na dnie zawiesiny opadającej, usunięcie piasku i szlamu z osadnika, dokładne umycie wnętrza urządzenia preparatem biodegralnym o współczynniku pH 7, oczyszczenie wkładu koalescencyjnego – sekcji lamelowej lub żaluzji w zależności od typu zbiornika, sprawdzenie połączenia oraz usunięcie ewentualnych nieszczelności, napełnienie wodą aż do przelewu na wylocie),
- kontrolę stanu technicznego (opróżniony z produktów separacji, wody, piasku i szlamu separator wraz z osadnikiem należy skontrolować pod kątem uszkodzeń mechanicznych, jakości powłoki epoksydowej, ewentualnej korozji elementów stalowych, betonowych i kompletacji. Kontrolą należy objąć również pływak – jego wytarowanie oraz urządzenia alarmowe. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń pozostawić separator nie napełniony wodą, powiadomić przedstawiciela Zamawiającego celem komisijnego spisania protokołu oględzin),
- wykonanie analizy odprowadzenia wód opadowych w zakresie węglowodorów ropopochodnych i zawiesiny ogólnej w separatorach
- odbiór i utylizację odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Po wykonaniu czyszczenia, do wykonawcy należy:

- sporządzenie dokumentów związanych z zakończeniem prac serwisowych i odbiorem odpadów niebezpiecznych; wykonanie dokumentacji fotograficznej;

- wpis odbioru odpadów niebezpiecznych do książki eksploatacji
- odbiór zużytego sorbentu
- zamknięcie włazów
- przekazanie zamawiającemu wypełnionej książki eksploatacyjnej separatora (do pobrania u Zamawiającego), oraz materiału zdjęciowego
- pobranie próbek do badania
- przeprowadzenie badań
- dostarczenie zamawiającemu wyników badań

Wykonawca jako wytwórca odpadów powstałych w wyniku świadczenia w/w usług zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska (wykonawca ponosi wszystkie koszty z tym związane).

§ 2

TERMIN REALIZACJI

Rozpoczęcie usług – sierpień 2020 r.
Przedmiot umowy należy wykonać w terminie ...

§ 3

WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego.
2. Wysokość wynagrodzenia za realizację całości przedmiotu umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy ustala się na kwotę netto – ... zł (słownie: ...) podatek VAT ... % – ... zł (słownie: ...) **brutto - ... zł** (słownie: ...)
3. Wynagrodzenie obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu umowy, w tym również wszelkie koszty związane z utylizacją powstałych w wyniku wykonywania usług odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4

ROZLICZENIE ROBÓT

1. Wynagrodzenie za odebrany przedmiot umowy będzie uregulowane przelewem na rachunek Wykonawcy związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, na podstawie faktury końcowej po jego wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego. Termin płatności faktury wynosi 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego.
2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru wykonanych usług.
3. Dane do faktury są następujące: Nabywca: Gmina Miejska Przemyśl, Rynek 1, 37-700 Przemyśl, NIP: 795-231-95-92, Odbiorca: Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu, ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemyśl

§ 5

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Zamawiającego należy :

- protokolarne przekazanie Wykonawcy zakresu usług,
- dokonanie odbiorów,
- zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

§ 6

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1. prowadzenie robót w taki sposób, aby nie powodować zagrożenia w ruchu drogowym,
2. oznakowanie robót zgodnie z wymaganiami stosownych przepisów,
3. opracowanie projektu organizacji ruchu (oznakowanie robót) na czas realizacji usług, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i przedłożenie Zamawiającemu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu przed rozpoczęciem robót.

§ 7

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY

1. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego : ...
2. Wykonawca ustanawia osobę odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy:
.....

§ 8

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 100 zł, za każdy dzień zwłoki,
 - b. z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 umowy, z wyjątkiem przypadku opisanego w § 9 ust. a
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 9

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

- a. Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,
- b. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia lub niniejszą umową

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egz. otrzymuje Wykonawca, 2 egz. otrzymuje Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA